

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ
РОСС RU.31511.04ЮАЧ1**

Общество с ограниченной ответственностью Орган по сертификации
«Отраслевой сертификационно-испытательный центр»
рег. № ЮАЧ0.RU.1401
410056, Российская Федерация, город Саратов, улица Вольская, дом 35, телефон/факс: (8452)746-915

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЮАЧ0.ИТ.1401.Н00229

П 000712

Срок действия: с 12.09.2016 по 11.09.2019

ПРОДУКЦИЯ: Соединительные детали для трубопроводов из полиэтилена марки Elofit. Серийный выпуск.

КОД ОКП: 22 4813 **КОД ТН ВЭД РФ:** 3917 40 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: ГОСТ Р 52779-2007 «Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия» (см. приложения на 2 листах, бланки №П000713, №П000714).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Nupi Industrie Italiane S.p.A., 21052, Busto Arsizio (VA), Via Stefano Ferrario 8, Z.I. Sud-Ovest, Италия.
Телефон: 39(0331)344211, факс: 39(0331)351860, E-mail: info@nupinet.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Компании Nupi Industrie Italiane S.p.A., 21052, Busto Arsizio (VA), Via Stefano Ferrario 8, Z.I. Sud-Ovest, Италия.
Телефон: 39(0331)344211, факс: 39(0331)351860, E-mail: info@nupinet.com

НА ОСНОВАНИИ: Протокола сертификационных испытаний №246 от «30» августа 2016г., Акт о результатах анализа состояния производства от «03» августа 2016 г. ООО ОС «ОСИЦ», г. Саратов, № ЮАЧ0.RU.1401

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации 4с.
Инспекционный контроль: сентябрь 2017г., сентябрь 2018г.

Руководитель органа по
сертификации

Эксперт



[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

В.М. Мороз
инициалы, фамилия

С.В. Рыблов
инициалы, фамилия

000712

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ
ПН 000713**

ПРИЛОЖЕНИЕ

**К сертификату соответствия № ЮА.Ч0.ЛТ.1401.Н00229
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

Код ОК 005 (ОКП) КОД ТН ВЭД РФ	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22 4813 3917 40 000 0	<p>Соединительные детали с закладными электронагревательными элементами из ПЭ100:</p> <ul style="list-style-type: none"> - муфты Ø от 20 до 900 мм; - удлиненные муфты Ø от 32 до 63 мм; - заглушки Ø от 20 до 315 мм; - редукционные переходы Ø от 25/20 до 315/280 мм; - отводы под углом 30° Ø от 90 до 160 мм; - отводы под углом 45° Ø от 32 до 315 мм; - отводы под углом 90° Ø от 20 до 315 мм; - равнопроходные тройники Ø от 20 до 225 мм; - неравнопроходные тройники Ø от 32/20 до 160/125 мм; - муфты с клапанной системой безопасности «FLOW STOP» Ø от 32 до 63 мм; - седловидные ответвления Ø от 40/20 до 315/63 мм; - седловые накладные отводы Ø от 40/20 до 315/125 мм; - ремонтные седелки Ø от 75 до 315 мм; - седелки для баллонирования Ø от 90 до 630 мм; - вентиль для врезки под давлением Ø от 63/63 до 315/63 мм. <p>Соединительные детали с закладными электронагревательными элементами из ПЭ100 нестандартных диаметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - седловидное ответвление «Top-Load» Ø 355÷630/63 мм; - седловые накладные отводы «Top-Load» Ø 355÷400/90; 355÷400/110; 355÷630/63. <p>Производства: Nupi Industrie Italiane S.p.A., 21052, Busto Arsizio (VA), Via Stefano Ferrario 8, Z.I. Sud-Ovest, Италия.</p>	ГОСТ Р 52779-2007

Руководитель
сертификации

Эксперт



[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

В.М. Мороз
инициалы, фамилия

С.В. Рыблов
инициалы, фамилия

000713

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ
ПЦ 000714**

ПРИЛОЖЕНИЕ

**К сертификату соответствия № ЮАЧ0.ПТ.1401.Н00229
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

Код ОК 005 (ОКП) КОД ТН ВЭД РФ	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22 4813 3917 40 000 0	<p>Соединительные детали с укороченными хвостовиками (short spigot) из ПЭ100:</p> <ul style="list-style-type: none">- редукционные переходы Ø от 200/160 до 630/560, 710/500 мм;- равнопроходные тройники Ø от 355 до 630 мм;- неравнопроходные тройники Ø от 280/63 до 710/450 мм;- отводы под углом 45° Ø от 355 до 500 мм;- отводы под углом 90° Ø от 355 до 500 мм;- заглушка Ø от 315 до 630 мм. <p>Соединительные детали с удлиненными хвостовиками (long spigot) из ПЭ100:</p> <ul style="list-style-type: none">- равнопроходные тройники Ø от 25 до 630 мм;- неравнопроходные тройники Ø от 63/32 до 710/450 мм;- отводы под углом 45° Ø от 32 до 630 мм;- отводы под углом 90° Ø от 25 до 630 мм;- отводы под углом 11°, 22°, 30°, 60°, 90° Ø от 110 до 630 мм;- заглушки Ø от 20 до 630 мм;- редукционные переходы Ø от 32/25 до 630/560 мм. <p>Производства: Nupi Industrie Italiane S.p.A., 21052, Busto Arsizio (VA), Via Stefano Ferrario 8, Z.I. Sud-Ovest, Италия.</p>	ГОСТ Р 52779-2007

**Руководитель органа по
сертификации**

Эксперт



[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

В.М. Мороз
инициалы, фамилия

С.В. Рыблов
инициалы, фамилия

000714